



Homologation A.C.H.V.B. : jusque Promotion				Valide: 2025 à 2030			
		Salle					
Club: FLEURUS VC		Adresse: 2 rue Virginette 6220 Fleurus					
Matricule: 5100							
Photo de la salle		Dimensions					
							
Province : Hainaut		Mesures					
Spectateurs Max autorisé	250	Longueur	40 m	Zone libre (Service)			3,2 M
éclairage	302 lux	Largeur	27,50 m	Zone libre			3,2 M
Sol	Sous-sol Recouvrement	Béton synthétique	Hauteur	7,2M	Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)		
marquoir	Manuel	Espace administratif		Vestiaires arbitres			Vestiaires équipes
Chauffage	ok	Espace contrôle dopage		Vestiaires arbitres			Vestiaires officiels
		1	2	3	4	5	6
		D	C	E	B	C	B
		7	8	9	10	11	12
		B	A	B	B	C	A
		Code obligatoire	T1	B	A	B	B
		Code homologation	T1	B	A	B	B
Informations générales (à respecter pendant le match)							
Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage.							
La zone de service ne peut dépasser le sol synthétique bleu (différence de hauteur). Aucun spectateur ne peut se trouver dans la salle, sauf personne à mobilité réduite, spectateurs en gradin. Ce terrain peut être utilisé en même temps que le 3 mais pas le 2. Les goals de foot ne doivent pas se trouver dans la zone de jeu (coté terrain 1 dans la réserve, coté terrain 3 sous la tribune coté vestiaires) Des tapes doivent être collés sur les filetages au sol des fixations goals (dépassés légèrement du sol). Les toises ne sont pas bien visibles point de vue graduation, elles devront être modifiées avant fin de saison, mais acceptable pour saison 25/26.							
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle							

CODES REQUIS NIVEAUX N3 et PROMOTIONS Hommes et Dames			
N°		Codes	Descriptions
1	Zone libre autour du terrain	D	Min. 2M derrières les lignes arrières et de côtés
2	Hauteur en zone libre	C	Min. 6,5M
3	Eclairage	E	Min 300 Lux
4	Revêtement sol	B	Sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes du terrain	C	Lignes de plusieurs sports dans différentes couleurs se coupant
6	Poteaux	B	Poteaux de longueur fixe(2,55m)avec points de fixation variables
7	Podium arbitre	B	Tribune, avec possibilité de s'asseoir en option,
8	Vestiaires joueurs (euses)	B	Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe.
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire avec possibilité de se laver.
10	Premiers soins	C	Boite premier soins à la table.
11	Chauffage T°	A	Minimum 16°
12	Zones d'échauffement	B	À côté du banc réservistes et non délimitée

Homologation A.C.H.V.B. : jusqu' Promotion				Valide: 2025 à 2030												
		Salle Complexe sportif														
Club: FLEURUS VC Matricule: 5100		Adresse: 2 rue Virginette 6220 Fleurus														
Photo de la salle		Dimensions 														
Province : Hainaut		Mesures														
Spectateurs Max autorisé	250	Longueur	40 m	Zone libre (Service)			3,2 M									
Éclairage	370 lux	Largeur	27,50 m	Zone libre			3,2 M									
Sol	Sous-sol : Béton Recouvrement : synthétique	Hauteur	7,2M	Hauteur jusqu' la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)												
marquoir	Manuel	Espace administratif		Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes	4									
Chauffage	ok	Espace contrôle dopage		Vestiaires arbitres		Vestiaires officiels	2									
		Code obligatoire		1 D	2 C	3 E	4 B	5 C	6 B	7 B	8 B	9 B	10 C	11 A	12 B	
		Code homologation		T2	B	A	B	B	C	B	A	A	A	B	B	B
Informations générales (à respecter pendant le match)																
Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'art																
La zone de service ne peut dépasser le sol synthétique bleu (différence de hauteur). Aucun spectateur ne peut se trouver dans la salle, sauf personne à mobilité réduite, spectateurs en gradin. Ce terrain ne peut être utilisé en même temps que le 1 et le 3.																
Les toises ne sont pas bien visibles point de vue graduation, elles devront être modifiées avant fin de saison, mais acceptable pour saison 25/26.																
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle																

CODES REQUIS NIVEAUX N3 et PROMOTIONS Hommes et Dames			
N°		Codes	Descriptions
1	Zone libre autour du terrain	D	Min. 2M derrière les lignes arrières et de côtés
2	Hauteur en zone libre	C	Min. 6,5M
3	Eclairage	E	Min 300 Lux
4	Revêtement sol	B	Sol en dur avec revêtement non absorbant les chocs
5	Lignes du terrain	C	ignes de plusieurs sports dans différentes couleurs se coupant
6	Poteaux	B	teaux de longueur fixe(2,55m)avec points de fixation variables
7	Podium arbitre	B	Tribune, avec possibilité de s'asseoir en option,
8	Vestiaires joueurs (euses)	B	Vestiaire séparé et douches communes pour chaque équipe,
9	Vestiaire arbitre	B	Vestiaire avec possibilité de se laver.
10	Premiers soins	C	Boite premier soins à la table.
11	Chauffage T°	A	Minimum 16°
12	Zones d'échauffement	B	À côté du banc réservistes et non délimitée

