










Homologation A.C.H.V.B. : jusque Nat.1										Valide: 2025 à 2030																									
										Salle																									
										Salle Omnisports Pierre Dupont																									
Club: Soignies					Adresse: 62 Rue Cognebeau 7060 Soignies																														
Matricule: 1480																																			
Photo de la salle 										Dimensions																									
										 Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre																									
Province : Hainaut										Mesures																									
Spectateurs Max autorisé		100			Longueur		42,02m		Zone libre (Service)				12m																						
éclairage		650 lux			Largeur		28,18		Zone libre				9,60m																						
Sol		Sous-sol Recouvrement		Béton synthétique		Hauteur		7,25M		Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)																									
marquoir		Manuel			Espace administratif					Vestiaires arbitres				Vestiaires équipes				6																	
Chauffage		ok			Espace contrôle dopage					Vestiaires arbitres				Vestiaires officiels				3																	
Code obligatoire										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
										B		B		C		B		C		B		A		A		B		B		B		B		B	
Code homologation										T1		A		B		E		B		C		B		B		A		A		B		A		B	
Informations générales (à respecter pendant le match)																																			
Le terrain 1 ne peut être utilisé en même temps que les terrains 2,3,4,5 et 6.																																			
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage																																			



Homologation A.C.H.V.B. : jusque Nat.1				Valide: 2025 à 2030												
		Salle														
		Salle Omnisports Pierre Dupont														
Club: Soignies		Adresse: 62 Rue Cognebeau 7060 Soignies														
Matricule: 1480																
Photo de la salle		Dimensions														
																
Province : Hainaut		Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre														
		Mesures														
Spectateurs Max autorisé		100		Longueur	277m		Zone libre (Service)		4,85m							
éclairage		412 lux		Largeur	24,02m		Zone libre		7,51m							
Sol		Sous-sol Béton Recouvrement synthétique		Hauteur	7,20m		Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)									
marquoir		Manuel		Espace administratif		Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes		6						
Chauffage		ok		Espace contrôle dopage		Vestiaires arbitres		Vestiaires officiels		3						
Code obligatoire				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code homologation				T2	C	B	D	B	C	B	B	A	A	B	A	B
Informations générales (à respecter pendant le match)																
Le terrain 2 ne peut être utilisé en même temps que les terrains 1,4,5 et 6.																
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage																

Homologation A.C.H.V.B. : jusque Nat.1				Valide: 2025 à 2030																							
		Salle																									
		Salle Omnisports Pierre Dupont																									
Club: Soignies		Adresse: 62 Rue Cognebeau 7060 Soignies																									
Matricule: 1480																											
Photo de la salle		Dimensions																									
																											
Province : Hainaut		Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre																									
		Mesures																									
Spectateurs Max autorisé		100		Longueur		27,7m		Zone libre (Service)		4,85m																	
éclairage		412 lux		Largeur		24,m		Zone libre		7,51m																	
Sol		Sous-sol Béton Recouvrement synthétique		Hauteur		7,2m		Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)																			
marquoir		Manuel		Espace administratif		Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes		6																	
Chauffage		ok		Espace contrôle dopage		Vestiaires arbitres		Vestiaires officiels		2																	
		Code obligatoire		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		Code homologation		T3		C		B		D		B		C		B		B		A		A		B		B	
Informations générales (à respecter pendant le match)																											
Le terrain 3 ne peut être utilisé en même temps que les terrains 1,5 et 6.																											
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage																											





Homologation A.C.H.V.B. : P2:Hommes et DAMES				Valide: 2025 à 2030		
			Salle			
Club: Soignies			Adresse: 62 Rue Cognebeau 7060 Soignies			
Matricule: 1480						
Photo de la salle 			Dimensions			







Homologation A.C.H.V.B. : P2:Hommes et DAMES					Valide: 2025 à 2030											
			Salle													
			Salle Omnisports Pierre Dupont													
Club: Soignies			Adresse: 62 Rue Cognebeau 7060 Soignies													
Matricule: 1480																
Photo de la salle 			Dimensions													
			 Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre													
Province : Hainaut			Mesures													
Spectateurs Max autorisé			Longueur		Zone libre (Service)			2,50m								
éclairage		730 lux	Largeur		Zone libre			1,80m								
Sol		Sous-sol Recouvrement Béton synthétique	Hauteur		Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)											
marquoir		manuel	Espace administratif			3 Vestiaires arbitres		Vestiaire équipe								
Chauffage		ok	Espace contrôle dopage					Vestiaire officiel								
Code obligatoire				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code homologation				T5	C	B	E	B	C	B	B	A	A	B	A	B
Informations générales (à respecter pendant le match)																
Le terrain 5 ne peut être utilisé en même temps que les terrains 1,2 et 3.																
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage																









Homologation A.C.H.V.B. : P2:Hommes et DAMES					Valide: 2025 à 2030																														
					Salle																														
					Salle Omnisports Pierre Dupont																														
Club: Soignies			Adresse: 62 Rue Cognebeau 7060 Soignies																																
Matricule: 1480																																			
Photo de la salle 					Dimensions																														
																																			
Province : Hainaut					Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre																														
					Mesures																														
Spectateurs Max autorisé				Longueur				Zone libre (Service)																											
éclairage				Largeur				Zone libre																											
Sol		Sous-sol Recouvrement Béton synthétique		Hauteur				Hauteur jusqu'à la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)																											
marquoir		manuel		Espace administratif				3 Vestiaires arbitres			Vestiaire équipe																								
Chauffage		ok		Espace contrôle dopage							Vestiaire officiel																								
Code obligatoire				<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>B</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td> </tr> </table>								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	B	B	C	B	C	B	B	A	A	B	B	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
B	B	C	B	C	B	B	A	A	B	B	B																								
Code homologation				<table border="1"> <tr> <td>T6</td><td>C</td><td>B</td><td>E</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table>								T6	C	B	E	B	C	B	B	A	A	B	A	B											
T6	C	B	E	B	C	B	B	A	A	B	A	B																							
Informations générales (à respecter pendant le match)																																			
Le terrain 6 ne peut être utilisé en même temps que les terrains 1 et 3.																																			
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage																																			











###


















Homologation A.C.H.V.B. : jusque Promotion				Valide: 2025 à 2030											
		Salle													
		College Saint Vincent													
Club: Soignies		Chaussée de Braine 22													
Matricule: 1480		7060 Soignies													
Photo de la salle		Dimensions													
		 Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre													
Province : Hainaut		Mesures													
<u>Spectateurs</u> Max autorisé		Longueur	41M	Zone libre (Service)			3M								
éclairage	300 lux	Largeur	24M	Zone libre			3M								
Sol	Sous-sol Recouvrement	Béton synthétique	Hauteur	7M	Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)										
marquoir	Manuel		Espace administratif		Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes								
Chauffage	ok		Espace contrôle dopage		Vestiaires arbitres		Vestiaire officiel								
		Code obligatoire		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Code homologation		T1	A	B	C	B	C	B	B	A	A	B	B
Informations générales (à respecter pendant le match)															
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage															

Homologation A.C.H.V.B. : jusque P1					Valide: 2025 à 2030				
			Salle						
			College Saint Vincent						
Club: Soignies			Chaussée de Braine 22						
Matricule: 1480			7060 Soignies						
Photo de la salle 			Dimensions						

Homologation A.C.H.V.B. :										Valide:																																	
										Salle																																	
										College Saint Vincent																																	
Club: Soignies					Chaussée de Braine 22																																						
Matricule: 1480					7060 Soignies																																						
Photo de la salle										Dimensions																																	
																																											
Province : Hainaut										Mesures																																	
Spectateurs Max autorisé					Longueur					Zone libre (Service)																																	
éclairage					Largeur					Zone libre																																	
Sol					Sous-sol Recouvrement					Béton synthétique					Hauteur					Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)																							
marquoir					Manuel					Espace administratif					Vestiaires arbitres					Vestiaire équipe																							
Chauffage					ok					Espace contrôle dopage					Vestiaires arbitres					Vestiaire officiel																							
Code obligatoire										<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>B</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td> </tr> </table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	B	B	C	B	C	B	A	A	B	B	B	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																
B	B	C	B	C	B	A	A	B	B	B	B																																
Code homologation										T3																																	
Informations générales (à respecter pendant le match)																																											
Terrain non homologué																																											
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage																																											

Homologation A.C.H.V.B. : jusqu' P1					Valide: 2025 à 2030										
			Salle												
			College Saint Vincent												
Club: Soignies			Chaussée de Braine 22												
Matricule: 1480			7060 Soignies												
Photo de la salle			Dimensions												
															
			Il ne peut pas avoir d'obstacle dans la zone de jeu et zone libre												
Province : Hainaut			Mesures												
Spectateurs Max autorisé			Longueur	41M	Zone libre (Service)			1,5M							
éclairage		300 lux	Largeur	24M	Zone libre			1,5M							
Sol		Sous-sol Béton Recouvrement synthétique	Hauteur	7M	Hauteur jusque la toiture ou obstacle sur les dimensions du terrain (28 x 15m)										
marquoir		Manuel	Espace administratif		Vestiaires arbitres		Vestiaires équipes		4						
Chauffage		ok	Espace contrôle dopage		Vestiaires arbitres		Vestiaire officiel		1						
Code obligatoire			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Code homologation			T4	B	B	B	B	C	A	A	A	A	B	A	B
Informations générales (à respecter pendant le match)															
Service jusque ligne orange Ne pas autoriser le service en dessous du balcon. Panneau de basket relevé. Ligne de fond en pointillés couleurs différentes Table marqueur côté panneaux et tribune arbitre côté mur Aucun spectateurs dans la salle, uniquement en tribune															
Cette attestation d'homologation échoit si des modifications sont apportées à la salle Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, l'arbitre en fait mention dans les commentaires de la feuille d'arbitrage															